



Duplex

Página 1 e 2

COLONIA
 ACELOMADOS
 SINCICIO
 TECIDOS
 ESPICULAS
 OVOS
 REPRODUTIVAS
 INTERNAS
 ANIMALIA
 HERMAFRODITA
 INFERTIL
 ECTODERME
 HOMOLECITO
 BLASTOMERO
 COLAGENO
 ENDODERME
 ZIGOTO
 MACROMERO
 GLANDULA
 RADIAL
 CARIOTECA

Metazoário ancestral surgiu de flagelado colonial, oco e esférico, havendo divisão adicional do trabalho das células somáticas com interdependência crescente.

Cruzadinha

Página 3

				A	C	I	R	O	L	S
P	R	O	T	O	Z	O	A			E/D
	A	M	E	B	O	I	D	E		O/P
P/O	D	E	S					X	F	O/D
	I		T			P/E	H	O	O	U
O/L	O	U/C	A	V		L	E		R	E
	L					I	L		A	S/P
	P	A	R	A	M	E	C	I	U	M
		R		L			U	O		I
	Z	I	C	V	C	A	L/A	Z	H/I	N
	I	O	I	E	I	B		O	A	I
	G		S	O	L	E	G	A	L	F
	O		T/O	L	I	M		R	I	E
	T			O	O	A		I	N	R
	O		O/A	S	S	I/F		O	A	O

I	M	B	L	A	R	R	I	Ç	A	O	T	I	M	O	V	E	A	G	U	P	D	H	O	
A	E	I	S	O	L	A	F	U	A	D	U	E	A	T	O	S	S	E	S	S	E	I	S	
E	S	P	L	C	U	L	A	S	V	O	H	Ç	A	S	C	P	E	J	O	O	U	E	C	
S	O	A	R	O	U	E	O	T	I	C	A	S	L	I	N	T	R	U	T	O	S	T	U	
P	I	P	O	D	E	C	O	R	A	L	U	L	E	C	A	R	T	N	I	L	S	E	U	L
O	L	U	J	E	R	R	I	C	U	F	D	U	Q	R	R	A	H	L	C	O	R	B	O	
N	O	A	Ç	I	S	H	O	M	C	B	E	I	N	A	V	E	S	S	O	Ç	I	M	C	
G	O	D	E	O	L	N	E	S	P	O	N	G	L	O	C	E	L	E	N	A	S	T	H	
A	L	F	A	R	U	G	E	M	U	S	E	S	F	L	A	G	E	H	A	R	I	C	O	
B	R	A	S	I	C	O	A	N	O	C	I	D	O	E	S	R	A	J	O	C	A	S	R	
T	E	G	U	V	S	I	P	H	S	U	H	L	A	Ç	A	O	M	E	C	I	G	A	R	
V	L	E	U	C	O	N	O	I	D	E	S	U	J	A	M	U	E	L	E	U	C	N	U	
U	A	L	F	I	A	E	V	X	U	T	O	S	O	T	I	C	O	E	U	Q	R	A	S	

1. Cavidade interna dos poríferos: **espongiocelo**
2. Matriz gelatinosa que contém material esquelético e células amebóides: **mesoilo**
3. Tipo de reprodução assexuada mais comum em espécies de água doce, onde as condições ambientais podem se tornar temporariamente adversas: **gemulação**
4. Células amebóides totipotentes: **arqueócitos**
5. Elementos esqueléticos de sustentação: **espículas**
6. Tipo de esponja com parede mais espessa e presença de câmaras vibráteis: **leuconóides**
7. Células flageladas que promovem a circulação de água, nutrientes e oxigênio pelo corpo: **coanócitos**
8. Tipo de digestão dos poríferos: **intracelular**
9. Tipo de locomoção dos poríferos: **séssels**
10. Abertura no ápice do corpo por onde sai a água circulante: **óstculo**

FILEIRA DE PENTE
 TENTÁCULOS
 CNI DÓCITOS
 GONADA
 CORIANTHARIA
 COELENTERATA
 CTENOFORAS
 NOZES-DO-MAR
 OPHORA
 RADIAL

					P	A	R	A	S	I	T	A	R	I	A	S																	
					C																												
			V	E	R	M	E																										
							L					C	O	R	D	O	E	S															
						T	O					I																					
						U	M					T	R	E	M	A	T	O	D	A													
							R	A				C	O																				
					B	B	D					U	N																				
					I	E	O		P			L	O																				
			C	E	L	U	L	A	S	-	F	L	A	M	A	I																	
					A	L				A		T	C						P														
					T	A						O	A							A													
					E	R	N	E				R	E	S	P	I	R	A	T	O	R	I	O										
					R	I	C					L	I																				
A	C	H	A	T	A	D	O	S		M	O	N	O	G	E	N	E	A				N											
					E	I				M		I			A							Q											
					S	S				P		N			N							U											
					T					L		T			G							I											
					O					N	E	R	V	O	S							L	I	V	R	E	S		M				
					D					T		S											I						A				
					A					O													O										
																							E	S	Q	U	E	L	E	T	I	C	O

[Braços](#)
[Túbulos de Malpighi](#)
[Olhos Compostos](#)
[Solos áridos](#)
[Células-flama](#)
[Cílios](#)
[Reprodutor](#)
[Tênia saginata](#)
[Vida livre](#)
[Cílios móveis e flagelos em todas as espécies](#)

Palavras Embaralhadas

Página 8

METANEFRIDIOS
TROCOFORA
GASTROPODA
RADULA
PERIOSTRACO
BIVALVIA
VELIGER
SINI-STROGIRA
SIFUNCULO
ESTETOS


Criptograma

Página 9

METAMERIA
PERITONIO
PROSTOMIO
QUITINOSA
BILATERAL
PARAPODIO
ESCAVAÇÃO
CALCIFERA
QUITINASE
NEFRIDIOS
OVISSACOS
HIRUDINEA
GONOPOROS
POLIQUETA
FILTRAÇÃO

Jogo dos Erros

Página 10



Palavra Chave

Página 11

ESPINHO
EQUINOPLETEO
OFURO
HIDROPORO
TENTACULO BUCAL
GONOPORO
PEPINO-DO-MAR
ESCUDOS
PE AMBULACRAL
LIRIO-DO-MAR
PINULAS
SOMATOCELE
BOLACHA-DA-PRAIA